Терминология воспаления разнообразна. Однако в большинстве случаев обозначение воспаления той или другой ткани или органа принято обозначать, присоединяя к латинскому и греческому названию окончание «**itis**», а к русскому «ит». Так, воспаление плевры называют pleuritis, плеврит; воспаление почки — nephritis, нефрит; воспаление брюшины — peritonitis, перитонит; воспаление печени — hepatitis, гепатит; воспаление мышц — myositis, миозит; воспаление кожи — dermatitis, дерматит; воспаление слизистой оболочки желудка — gastritis, гастрит; толстой кишки — colitis, колит; прямой кишки — proctitis, проктит и т. д.

Воспаление некоторых органов обозначают специальными терминами, присущими только данной ткани или органу. Воспаление зева обозначается термином жаба, ангина (от греч. ancho — душу, давлю), воспаление лёгких — пневмония, воспаление некоторых полостей со скоплением в них гноя — эмпиема, например **эмпиема плевры**, червеобразного отростка, желчного пузыря, гайморовой полости. Гнойное воспаление волосяного фолликула с прилежащей сальной железой и тканями называют фурункулов (от лат. furiare — приводить в ярость). При слиянии группы фурункулов с некрозом тканей образуется карбункул. Воспаление слюнной железы обозначают как сиалоаденит (от греч. sialon — слюна и aden — железа), воспаление потовых желез как гидраденит (hydradenitis от греч. hydros—пот и aden — железа). Острое гнойное воспаление тканей пальца (чаще всего ногтевой фаланги), возникающее в результате инфицированных мелких повреждений, обозначают как панариций (от лат. panaritium — ногтееда). Воспаление валика, окружающего основание ногтя, представляет собой разновидность панариция и называется паронихией.

При воспалении костного мозга и кости говорят об остеомиелите, при воспалении лимфатических узлов — о лимфадените, стенок лимфатических сосудов — о лимфангите. Воспаление стенок артерий обозначается как артериит. Если воспаление ограничивается внутренней оболочкой (интимой) артерии, то это обозначают как **эндартериит**, при воспалении средней—мезартериит и наружной — периартериит. При воспалении всех слоев стенки артерии говорят о панартериите или панваскулите. Те же обозначения применяют в отношении воспаления вен — флебита (эндофлебит, мезофлебит, перифлебит, панфлебит). Воспаление воротной вены называют пилефлебитом (от греч. pile — ворота). Воспаления различных артерий обозначают по их названию, например аортит, коронарит; при присоединении тромбоза говорят о тромбангиите или **тромбофлебите**. Воспаление молочной железы называют маститом, матки — метритом , яичников —

оофоритом, слизистой оболочки матки — эндометритом. При воспалении покровной оболочки органа к термину, обозначающему его воспаление, прибавляют частицу «пери» (peri). Например, воспаление брюшного покрова матки обозначают как периметрит, капсулы печени — перигепатит, почки — перинефрит и т. д. Если развивается воспаление клетчатки, лежащей рядом с воспаленным органом, то прибавляют частицу « **пара** » (para). Например, воспаление клетчатки около матки обозначают как параметрит, около почки — паранефрит, около печени — парагепатит и т. д.

Прочитать еще:

1) Исход гломерулонефрита

2) Гломерулосклероз

3) Гистохимические особенности опухолевых клеток