

Значение тромбоза для организма определяется в значительной степени локализацией тромба, быстротой образования, распространенностью, отношением тромба к просвету сосуда, развитием процессов организации и состоянием общего кровообращения, а также возрастом больного.

Тромбы артерий сердца, головного мозга, конечностей, брыжейки, сонной артерии при быстром их образовании приводят к серьезным и необратимым изменениям в таких **важных для жизни**

органах, как сердце, головной мозг, кишечник. Ткань этих органов подвергается омертвлению (инфаркт миокарда, размягчение мозга, гангрена конечностей, кишечника) со всеми вытекающими отсюда последствиями. Большое значение приобретают темпы развития тромбоза. Если тромб в одной из упомянутых артерий или в аорте образуется медленно и ведет к закупорке сосуда постепенно, успевают развиться коллатерали и опасность тромбоза уменьшается. При внезапной закупорке сосуда возникают **некрозы**

.

Тромбы в венах имеют различное [клиническое значение](#) зависимости от локализации. Так, тромбоз венозных синусов твердой мозговой оболочки может привести к расстройствам мозгового кровообращения. Тромбы вен нижних конечностей встречаются довольно часто, особенно у пожилых людей и при ослабленной деятельности сердца. В таких случаях на коже конечностей выступает ясный рисунок вен, а более глубоко расположенные вены прощупываются в виде плотных тяжей. В клинике в таких случаях говорят о флеботромбозах. Помимо этого, надо выделять **тромбофлебиты**

, когда тромбоз сопровождается воспалением этих вен. Флеботромбоз нередко протекает бессимптомно, и тромбы могут быть источником тромбоэмболии. С вен конечностей тромбы распространяются на вены таза и дальше вплоть до нижней полой вены.

Прочитать еще:

- 1) [Злокачественные опухоли](#)
- 2) [Рак ЖКТ](#)
- 3) [Осложнения опухоли желудка](#)